Vue d’ensemble

COMPOSANTS IMPLANTAIRES ET CADPOSITIONER

Valable à partir de
septembre 2026

Ensemble vers le succès

BEGO

Composants implantaires et CADPositioner

Série 0.1 Original BEGO Implant Systems – Semados® S-Implant – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires									
											⬡	✡	
				Base titane unitaire							Vis 0°	Vis ANG*	
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5		
3.25	■	57060			57285							57031	549530
3.75	■	57060			57285							57031	549530
4.1	■	57060			57287							57031	549530
4.5	■	57060			57289							57031	549530
5.5	■	57060			57291							57031	549530
Abutment	Multi[Plus]	58255											

Diamètre de l'implant	CADAbut Duo pour bridges										CadAbut Full		CADBar		
									⬡	✡	⬡	✡		⬡	✡
	Base titane bridge								Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG*	Base titane	Vis 0°	Vis ANG*
	EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5							
		57286							57031	549530	57031	549530			549530
		57286							57031	549530	57031	549530			549530
		57288							57031	549530	57031	549530			549530
		57290							57031	549530	57031	549530			549530
		57292							57031	549530	57031	549530			549530
													58550	57534	58555

Série 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires									
				Base titane unitaire							Vis 0°	Vis ANG*	
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5		
2.7	2.7	58256											
2.9	2.9	58256											
3.1	3.1	58256											

Diamètre de l'implant	CADAbut Duo pour bridges								CadAbut Full		CADBar		
									⬡		⬡	✡	
	Base titane bridge								Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG*	Base titane	Vis 0°	Vis ANG*
	EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5							
											56983			56983	549531
											56983			56983	549531
											56983			56983	549531

* ANG = ANG = Canal de vis angulé
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

⬡ Tournevis hexagonal/tournevis d'origine ✡ Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 0.3 Original BEGO Implant Systems – Semados® Multi^{Plus} – Abutment Level (PS-Line)

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Ana-logue de labora-toire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires										CADAbut Duo pour bridges										CadAbut Full		CADBar		
				Base titane unitaire								Vis 0°	Vis ANG*	Base titane bridge								Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG*					
		Long	Bref	EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5			EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5					Base titane	Vis 0°	Vis ANG*
3.25	Multi^{Plus}	58255		60798																						575825	57534	58555
3.75	Multi^{Plus}	58255		60798																						575825	57534	58555
4.1	Multi^{Plus}	58255		60798																						575825	57534	58555
4.5	Multi^{Plus}	58255		60798																						575825	57534	58555
5.5	Multi^{Plus}	58255		60798																						575825	57534	58555

Série 0.5 Original BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / S-TG / RS^{Pro} / RSX^{Pro} / RI-Implant – PS-Line

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Ana-logue de labora-toire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires										CADAbut Duo pour bridges										CadAbut Full		CADBar		
		Long	Bref	EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5			EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5					Base titane	Vis 0°	Vis ANG*
3.0		58250		60792		58523	58524	58525		58526		57782	58551									57782	58551	57782	58551			
3.25		58251		60793		58527	58528	58529		58530		57031	58552		58542		58543					57031	58552	57031	58552		57031	58552
3.75		58251		60794		58527	58528	58529		58530		57031	58552		58542		58543					57031	58552	57031	58552		57031	58552
4.1		58252		60795		58531	58532	58533		58534		57031	58552		58544		58545					57031	58552	57031	58552		57031	58552
4.5		58253		60796		58535	58536	58537		58538		57031	58552		58546		58547					57031	58552	57031	58552		57031	58552
5.5		58254		60797		58539	58540	58541				57031	58552		58548		58549					57031	58552	57031	58552		57031	58552

* ANG = Canal de vis angulé
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 0.6 Original BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / S-TG / RS^{Pro} / RSX^{Pro} / RI-Implant – Esthetic Line

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires									
												Vis 0°	Vis ANG*
		Long	Bref		Base titane unitaire								
					EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5		
3.0		58848		60792		58710	58715	58711	58716	58712	58713	58714	57782	58551
3.25		58850	58849	60793		58717	58722	58718	58723	58719	58720	58721	57031	58552
3.75		58852	58851	60794		58724	58729	58725	58730	58726	58727	58728	57031	58552
4.1		58854	58853	60795		58731	58736	58732	58737	58733	58734	58735	57031	58552
4.5		58856	58855	60796		58738	58743	58739	58744	58740	58741	58742	57031	58552
5.5		58858	58857	60797		58745	58750	58746	58751	58747	58748	58749	57031	58552

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	CADAbut Duo pour bridges									CadAbut Full		CADBar		
		Base titane bridge							Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG*	Base titane	Vis 0°	Vis ANG*
		EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5						
3.0										57782	58551	57782	58551			
3.25			58752	58757	58753	58758	58754	58755	58756	57031	58552	57031	58552		57031	58552
3.75			58759	58764	58760	58765	58761	58762	58763	57031	58552	57031	58552		57031	58552
4.1			58766	58771	58767	58772	58768	58769	58770	57031	58552	57031	58552		57031	58552
4.5			58773	58778	58774	58779	58775	58776	58777	57031	58552	57031	58552		57031	58552
5.5			58780	58785	58781	58786	58782	58783	58784	57031	58552	57031	58552		57031	58552

Série 0.7 Original BEGO Semados® Conical Connection RSX^{Pro} CC / SCX CC

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires								
											Vis 0°	Vis ANG*
				Base titane unitaire								
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5		
3.0	S /	60695		3.8	60520	60521	60522	60523	60524	60525	60362	60570
3.25/3.75	M /	60696		4.1	60526	60527	60528	60529	60530	60531	60363	60571
				4.6	60532	60533	60534	60535	60536	60537	60363	60571
4.1	M /	60696		4.1	60526	60527	60528	60529	60530	60531	60363	60571
				4.6	60532	60533	60534	60535	60536	60537	60363	60571
4.5	L /	60697		5.1	60538	60539	60540	60541	60542	60543	60363	60571
				6.1	60544	60545	60546	60547	60548	60549	60363	60571
5.5	L /	60697		5.1	60538	60539	60540	60541	60542	60543	60363	60571
				6.1	60544	60545	60546	60547	60548	60549	60363	60571
Abutment	Multi^{Plus}	60745	60744									

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	CADAbut Duo pour bridges								CadAbut Full		CADBar	
		Base titane bridge						Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG*	Base titane	Vis ANG*
		EP Ø	GH 1 AH 5	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5						
3.0	S /									60362	60570		
3.25/3.75	M /	4.1	60550	60551	60552	60553	60554	60363	60571	60363	60571	60363	60571
		4.6	60555	60556	60557	60558	60559	60363	60571	60363	60571	60363	60571
4.1	M /	4.1	60550	60551	60552	60553	60554	60363	60571	60363	60571	60363	60571
		4.6	60555	60556	60557	60558	60559	60363	60571	60363	60571	60363	60571
4.5	L /	5.1	60560	60561	60562	60563	60564	60363	60571	60363	60571	60363	60571
		6.1	60565	60566	60567	60568	60569	60363	60571	60363	60571	60363	60571
5.5	L /	5.1	60560	60561	60562	60563	60564	60363	60571	60363	60571	60363	60571
		6.1	60565	60566	60567	60568	60569	60363	60571	60363	60571	60363	60571
												60746	60717

* ANG = Canal de vis angulé

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine

Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 1.1 compatible avec Straumann Standard Plus / Tapered Effect / synOcta*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				Faible	Haut			Faible	Haut						
4.8	RN	584050	574449	574494	574495	584090	***	574496	574497	584090	***	524338	524614		524338
6.5	WN	584051	574450	574498	574499	584090	***	574500		584090	***	524338	524614		524338
SynOcta	AN														Original

Série 1.2 compatible avec Straumann Bone Level / Bone Level Tapered* (CrossFit® connexion)

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
															
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Screw 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				Faible	Haut			Faible	Haut						
3.3	NC	584052	574451	574501	574502	584091	***	574503		584091	***	520340	549535		520340
4.1	RC	584053	574452	574504	574505	584091	***	574506		584091	***	520340	549535		520340
4.8	RC	584053	574452	574504	574505	584091	***	574506		584091	***	520340	549535		520340
Abutment	NC Variobase													en cours	
Abutment	RC Variobase														

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
***Veuillez commander les vis ANG** (hexalobulaires) nécessaires directement auprès d'ELOS.
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 1.4 compatible avec Straumann BLX* (TorcFit® connexion)

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG*	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				Faible	Haut			Faible	Haut						
3.5	RB / ■	584054	574453	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			552689
3.7	RB / ■	584054	574453	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			552689
4.0	RB / ■	584054	574453	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			552689
4.5	RB / ■	584054	574453	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			552689
5.0	WB / ■	584055	574454	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			
5.5	WB / ■	584055	574454	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			
6.5	WB / ■	584055	574454	574507	574508	584092	***	574509	574510	584092	***	552689			
Abutment	RB Variobase													en cours	
Abutment	WB Variobase														

Série 3.1 compatible avec Nobel Biocare NobelActive / NobelParallel CC / NobelReplace CC*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
					Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
		Single	Multi		Faible	Haut			Faible	Haut						
3.0	3.0 / ■	584059		574460	574511		584093	***			584093	***				524342
3.5	NP / ■	584060	584056	574461	574512	574513	584094	***	574514	574515	584094	***	524342			524342
3.75	NP / ■	584060	584056	574461	574512	574513	584094	***	574514	574515	584094	***	524342			524342
4.3	RP / ■	584061	584057	574462	574516	574517	584095	***	574518	574519	584095	***	524344			524344
5.0	RP / ■	584061	584057	574462	574516	574517	584095	***	574518	574519	584095	***	524344			524344
5.5	WP / ■	584062	584058	574463	574520	574521	584095	***	574522		584095	***				

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
***Veuillez commander les vis ANG** (hexalobulaires) nécessaires directement auprès d'ELOS.
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

⬡ Tournevis hexagonal/tournevis d'origine ✡ Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 3.2 compatible avec Nobel Biocare NobelReplace*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
		Single	Multi		Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG*	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
					Faible	Haut			Faible	Haut						
3.5	NP / ■	584063		574465	574525	574526	584096	***	574527	574528	584096	***	524346			549536
4.3	RP / ■	584064		574466	574529	574530	584097	***	574531	574532	584097	***	524348			549537
5.0	WP / ■	584065		574467	574533		584097	***	574534		584097	***	524348			549537
6.0	6.0 / ■	584066		574464	574523		584097	***	574524		584097	***	524348			

Série 3.3 compatible avec la connexion à hexagone externe Nobel Biocare / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
		Single	Multi		Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
					Faible	Haut			Faible	Haut						
3.3	NP	584067		574468	574535		584098	***	574536		584098	***	524350			524350
3.75	RP	584068		574469	574537	574538	584099	***	574539	574540	584099	***	524351			524351
4.0	RP	584068		574469	574537	574538	584099	***	574539	574540	584099	***	524351			524351
5.0	WP	584069		574470	574541		584100	***	574542		584100	***	524353			524353

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
***Veuillez commander les vis ANG** (hexalobulaires) nécessaires directement auprès d'ELOS.
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

⬡ Tournevis hexagonal/tournevis d'origine ✡ Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 3.4 compatible avec Nobel Biocare Multi-unit Abutment*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
		Single	Multi		Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
					Faible	Haut			Faible	Haut						
Abutment	MultiUnit MUA (Série 3.4)		521706													521703

Série 5.1 compatible avec DENTSPLY Implant ASTRA Tech OsseoSpeed TX*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
		Single	Multi		Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
					Faible	Haut			Faible	Haut						
3.0 S	3 / ■	584071		574471	574543		584102	***			***	***	523061			523061
3.5	3.5–4.0 / ■	584072		574472	574544	574545	584103	***			***	***	523061			523061
4.0	3.5–4.0 / ■	584072		574472	574544	574545	584103	***			***	***	523061			523061
4.5	4.5 / 5.0 / ■	584073		574473	574546	574547	584104	***			***	***	523131			523131
5.0	4.5 / 5.0 / ■	584073		574473	574546	574547	584104	***			***	***	523131			523131
Abutment	UniAbutment 20°														en cours	
Abutment	UniAbutment 20°															

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
***Veuillez commander les vis ANG** (hexalobulaires) nécessaires directement auprès d'ELOS.
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine

Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 5.2 compatible avec DENTSPLY Implant EV Prothetik / ASTRA Tech EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				GH 1	GH 2-4			GH 1	GH 2-4						
3.0	XS / ■	584074	574474	575798	disponible via ELOS	584102	***	575803	disponible via ELOS	584102	***	524581	575826		524581
3.6	S / ■	584075	574475	575799		584103	***	575804		584103	***	524583	575826		524583
4.2	M / ■	584076	574476	575800		584104	***	575805		584104	***	524585	575826		524585
4.8	L / ■	584077	574477	575801		584105	***	575806		584105	***	524587	575826		524587
5.4	XL / ■	584078	574478	575802		584106	***	575807		584106	***	524589	575826		524589
MultiBase Abutment EV	M / ■													en cours	
MultiBase Abutment EV	L / ■														
MultiBase Abutment EV	XL / ■														

Série 6.1 compatible avec Zimmer Dental Tapered Screw-Vent* et Trabecular Metal™*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				GH 1	GH 2-4			GH 1	GH 2-4						
3.7	3.5 / ■	584079	574479	574556		584111	***	574557		584111	***				523638
4.1	3.5 / ■	584079	574479	574556		584111	***	574557		584111	***				523638
4.7	4.5 / ■	584080	574480	574558		584111	***	574559		584111	***				523638
6.0	5.7 / ■	584081	574481	574560		584111	***	574561		584111	***				523638

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
***Veuillez commander les vis ANG** (hexalobulaires) nécessaires directement auprès d'ELOS.
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

⬡ Tournevis hexagonal/tournevis d'origine ✡ Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 8.1 compatible avec CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires			
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**
				Type E	Type F		
3.3	■	584082	574482	575808 (GH 0.3)	575809 (GH 0.3)	584109	***
3.8	■	584083	574483	575810 (GH 0.3)	575811 (GH 0.3)	584109	***
4.3	■	584084	574484	575812 (GH 0.3)	575813 (GH 0.3)	584109	***
5.0	■	584085	574485	575814 (GH 0.3)	575815 (GH 0.3)	584110	***
6.0	■	584086	574486	575816 (GH 0.3)	575817 (GH 0.3)	584110	***
3.3-4.3	Pilier de barre						
5.0-6.0	Pilier de barre						
3.8-6.0	Vario SR Abutment						

CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
GH	GH						
575818 (GH 0.3)		584109	***	524060	549532		524060
575819 (GH 0.3)		584109	***	524060	549532		524060
575820 (GH 0.3)		584109	***	524060	549532		524060
575821 (GH 0.3)		584110	***	524062	549533		524062
575822 (GH 0.3)		584110	***	524062	549533		524062
							524618
							524622
							524621

Série 8.1 Original CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires			
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**
				Type E	Type F		
3.3	■			523920		524060	
3.8	■			523943		524060	
4.3	■			523966		524060	
5.0	■			523989		524062	
6.0	■			524012		524062	

CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
GH	GH						

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
***Veuillez commander les vis ANG** (hexalobulaires) nécessaires directement auprès d'ELOS.
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 8.2 compatible avec CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				GH 0.8	GH 2.0			GH	GH						
3.3	■	en cours		en cours			en cours	en cours			en cours	en cours			en cours
3.8	■														
4.3	■														
5.0	■														
6.0	■														
3.3-4.3	Pilier de barre														
5.0-6.0	Pilier de barre														
3.8-6.0	Vario SR Abutment														

Série 8.2 Original CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				GH 0.8	GH 2.0			GH	GH						
3.3	■	524144		524145	524146										
3.8	■	524193		524194	524195										
4.3	■	524193		524243	524244										
5.0	■	524291		524292	524293										

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

Composants implantaires et CADPositioner

Série 11.1 compatible avec NEOSS ProActive*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				Type E	Type F			GH	GH						
3.5	■	574397	574455									524419			524419
4.0	■	574397	574455									524419			524419
4.5	■	574397	574455									524419			524419
5.0	■	574397	574455									524419			524419
5.5	■	574397	574455									524419			524419

Série 16.1 compatible avec Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium*

Diamètre de l'implant	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)	Analogue de laboratoire	CADAbut Duo pour restaurations unitaires				CADAbut Duo pour bridges				CadAbut Full		CADBar	
				Base titane unitaire		Vis 0°	Vis ANG**	Base titane bridge		Vis 0°	Vis ANG**	Vis 0°	Vis ANG**	Base titane	Vis 0°
				GH 1	GH 2			GH 1	GH 2						
3.75	RP (4.0)	575829		575823		575828		575824		575828		575828			575828
4.1	RP (4.0)	575829		575823		575828		575824		575828		575828			575828
4.8	RP (4.0)	575829		575823		575828		575824		575828		575828			575828

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
** ANG = Canal de vis angulé
Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Tournevis hexagonal/tournevis d'origine Tournevis hexalobulaire à embout sphérique

france.bego.com

BEGO France
41 Bd Marcel Sembat · 69200 Vénissieux, France
Tel. 04 72 34 33 35 · Fax 04 72 68 90 96
E-mail france@bego.com · www.france.bego.com
Hotline 09 70 24 85 89 · hotline-fr@bego.com

BEGO Solutions SAS
3 rue Alexandra David Néel · 37170 Chambray-lès-Tours, France
Tel. 02 46 99 08 20
E-mail info.solutions@bego.com · www.france.bego.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux!

Erreurs et changements exceptés. Nos livraisons de produits et services sont régies par nos Conditions Générales de Vente (CGV), qui peuvent être consultées à tout moment à l'adresse suivante: www.bego.com et seront envoyées sur demande.
Veuillez noter que tous nos produits et services ne sont pas disponibles dans le monde entier, sous réserve des approbations des autorités.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant BEGO local.

REF 800311/011 · IHa · © 2026 by BEGO · 20260914